ホーリー・アンド・カンパニー株式会社

02

HO-series Fiber Optic Power Meter

製品ラインナップ 光パワーメーター 携帯型





ホーリー・アンド・カンパニー株式会社 〒810-0074 福岡市中央区大手門 2丁目1-32-5F

お問合せ・お見積もり 092-736-1001

<受付時間>午前10時~午後5時info@holly-linux.com

仕様及び価格は変更になる場合があります。 この他にも取り扱っております。 用途に合わせてお問い合わせください。

携帯型パワーメータ

HOPM 51 価格(税抜) 5,500 円







仕様 (測定範囲) -50~+26dBm (波長)800~1700nm (校正波長) 850.1300.1310.1490.1550.1625 (受光素子)InGaAs (精度)±3% (分解能)0.01dBm (電源)単4電池3本 (動作温度)-10°C~+50°C (動作時間)120Hr以上(パックライト消灯) (寸法)130×69×29mm (重量)160g

HOPM 32 価格(税抜) 4,500 円







仕様 (測定範囲) -70~+6dBm (波長)800~1700nm (校正波長) 850.1300.1310.1490.1550.1625 (受光素子)InGaAs (精度)±5% (分解能)0.05dBm (電源)単4電池2本 (動作温度)-10°C~+50°C (動作時間)100Hr以上(連続) (寸法)110×32×17mm (重量)45g